

ÖkoFEN Smartlink – effizienter plug & heat Kombiwärmespeicher All in one – Wärmespeicher spart Platz und Zeit

**Mit dem Smartlink präsentiert der Pelletkesselspezialist
ÖkoFEN einen Kombiwärmespeicher, der einfach und
schnell zu installieren ist. In den Wärmespeicher integriert
sind Frischwassermodule, Pufferlade- und Heizkreisgruppen.
Dank der eckigen Bauart kann er platzsparend direkt neben
dem Kessel aufgebaut werden und ist die ideale Lösung für
besonders kleine Heizräume.**

*Mickhausen, 12. März 2020 (prc) – ÖkoFEN, Europas Spezialist
für Pelletheizungen, erweitert seine plug & heat Produktpalette
um den Kombiwärmespeicher „Smartlink“. Dabei handelt es sich
um einen effizienten Pufferspeicher für hygienisches
Warmwasser. 360 Liter Fassungsvermögen ermöglichen bis zu
420 Liter Warmwasser bei 40 °C – ausreichend für eine
vierköpfige Familie. Der Smartlink punktet dabei durch seine
hohe Energieeffizienzklasse B. Optisch perfekt auf Pellematic
Condens und Pellematic Compact Pelletkessel abgestimmt, wird
er seitlich direkt am Pelletkessel montiert.*

**Einfache Einbringung + schnelle Installation = bis zu einem
Tag weniger Installationszeit**

Wie bei allen plug & heat Geräten hat ÖkoFEN beim Smartlink
darauf geachtet, dass Einbringung und Installation schnell
erfolgen können. Mit einem Gewicht von rund 130 kg – ohne
Verkleidung und Pumpengruppen – kann der Wärmespeicher mit
einer Sackkarre eingebracht werden. Durch seine eckige
Bauform, geringe Abmessungen von 73,0 x 50,9 x 198,0 cm und

PRESSEINFORMATION



einem Kippmaß von 199,7 cm findet der Smartlink selbst in kleinen Heizräumen Platz. Dank integrierter Pufferladegruppe, Heizkreisgruppe und Frischwassermodule lässt sich der Smartlink besonders schnell installieren. Damit sparen sich Fachhandwerker bis zu einer Tag Arbeitszeit.

Der ÖkoFEN Smartlink wird ab September 2020 erhältlich sein.


Weitere Informationen unter www.oekofen.de.



BU: ÖkoFEN erweitert seine plug & heat Produktpalette um den Kombiwärmespeicher „Smartlink“. In den Wärmespeicher integriert sind Frischwassermodul, Pufferlade- und Heizkreisgruppen. 360 Liter Fassungsvermögen sorgen für komfortable Warmwasserbereitstellung. Bild: ÖkoFEN



BU: Dank kompakter Maße, integrierter Pufferladegruppe, Heizkreisgruppe und Frischwassermodul kann der Smartlink besonders schnell installiert werden. Damit sparen sich Fachhandwerker bis zu einen Tag Installationszeit. Bild: ÖkoFEN



BU: Mit seiner eckigen Bauform und geringen Abmessungen von 73,0 x 50,9 x 198,0 cm passt der Smartlink seitlich direkt an den Kessel – die perfekte Lösung für wenig Platz. Optisch ist er perfekt auf Pellematic Condens und Pellematic Compact Pelletkessel abgestimmt. Bild: ÖkoFEN

Abdruck honorarfrei – Beleg erbeten

Ansprechpartner für die Redaktionen

PR Company GmbH

Domenic Liebing

Werner-von-Siemens-Str. 6

D-86159 Augsburg

Tel +49 (0) 821/ 258 93 00

Fax +49 (0) 821/ 258 93 01

e-Mail: oekofen@prcompany.de